


ABUS Security Center

ABUS WLAN Außen-Kamera 2er-Set

Artikelnummer: PPIC44520S | EAN: 4043158218701



Produktvorteile

- Set aus 2 designprämierten Überwachungskameras mit WLAN, intelligenter Bewegungserkennung, Push-Nachricht bei Bewegungsalarm sowie kostenfreiem Speicher und Zugriff auf alle Funktionen per Handy- und Tablet-App App2Cam Plus
- Sofort einsatzbereit durch super einfache Inbetriebnahme (mit App-Assistent in wenigen Minuten, inkl. Bluetooth-Pairing zwischen Kamera & Smartphone) und integrierte microSD-Speicherkarte
- Kostenfreier Zugriff auf Livestream, Speicher und alle Funktionen (Bewegungsmelder, digitales Zoomen etc.) per App2Cam Plus
- Draußen sehr flexibel platzierbar/montierbar dank hoher WLAN-Stabilität, -Reichweite und -Sicherheit (hochwertiger Dual-WLAN-Chip für 2,4 GHz & 5 GHz, inkl. Verschlüsselung)
- Vollständige Aufzeichnungen mittels Pre-Recording und automatisch startender Aufnahme (durch die intelligente Speicher-Funktion starten Aufnahmen bereits bis zu 3 Sekunden vor einer Bewegungserkennung)
- Vollautomatisches Erkennen und Unterscheiden von Objekten (Mensch, Tier, Fahrzeug) sowie Ignorieren von Störeinflüssen (Zweige, Licht)
- Privatzone ausblenden (z. B. öffentliche Grundstücke), wichtige Zonen mit sensibler Bewegungserkennung (engl. Region of Interest, kurz ROI) und Bereiche ohne Erkennung (Region of Non-Interest, kurz RONI) markieren per App
- Datenschutz-konformes Aufzeichnen (nach Datenschutz-Grundverordnung, kurz DSGVO: Audio für Aufnahmen deaktivieren und mit Ringspeicherfunktion die Videodaten nach 3, 7 oder 30 Tagen automatisch löschen)
- Full HD-Auflösung, klare Nachtsicht bis zu 10 m und Schutzart IP66 (wetterfest)
- All-inclusive: Alle Funktionen und Over-the-Air-Updates dauerhaft kostenfrei

Macht den Unterschied

Denn du entscheidest, was wichtig ist.

Mit anderen Kameras ist es manchmal so: Sie melden ständig Alarm, aber ohne echten Grund dafür.

Irgendwann reagiert man gar nicht mehr. Du willst keinen Bewegungsalarm auf deinem Handy wegen im Wind wiegender Blätter oder der harmlosen Nachbarskatze? Doch auf jeden Fall, wenn eine Person nachts auf

deinem Grundstück ist?.

Die ABUS WLAN Außen-Kamera macht den Unterschied. Per Handy-App App2Cam Plus stellst du ein, was dir wichtig ist (Personen, Tiere und/oder Autos) und blendest fremde Grundstücke aus – das ist im Handumdrehen erledigt. Alles Weitere läuft komplett automatisch.

Das Set besteht aus zwei Kameras; sie enthalten je eine microSD-Speicherkarte und sind damit sofort aufnahmebereit. Die App zeigt sogar, was 3 Sekunden vor einer Bewegungserkennung passierte: Eine Kamera hat zum Beispiel eine Person erkannt und du bist gerade unterwegs? Sekundenschnell erhältst du eine Push-Nachricht per App. Zum Livestream gelangst du mit nur einem Fingertipp. So kannst du auf jede Situation schnell und angemessen reagieren.

Die zwei Überwachungskameras liefern Tag & Nacht eine brillante Bildqualität. Sie sind absolut wetterfest und optimal für draußen geeignet – ihr schickes und kompaktes Design wurde mit dem renommierten Red Dot Award ausgezeichnet. Mit ihnen erfüllst du alle Vorgaben des Datenschutzrechts. Sie sind kompatibel zur Funk-Alarmanlage Smartvest. Und nach einer super einfachen Inbetriebnahme mithilfe des App-Assistenten sofort einsatzbereit.

Technische Daten - ABUS WLAN Außen-Kamera 2er-Set

Abmessungen (mm)	167 x 48 x 80
Alarmierung	Push-Benachrichtigung / E-Mail
Anzahl Benutzer	3
Artikelprogramm	Comfort
Audio Bitrate	16 Kbit/s
Audio Kompression	AAC
Audioeingang	Mikrofon
Auflösungsmodi	Full HD (1080p) / VGA (480p)
Aufnahmemodi	Manuell / Bewegungserkennung
Automatische Blendensteuerung	Ja
Basis Ereignis	Hardware Objekterkennung + Bewegungsmaske
Bildaufnehmer	1/2.8" CMOS
Blende	F2.0
Brennweite (mm)	4,1
Einsatzbereiche	Außenbereich
Frequenzbereich (GHz)	2,400 -2,485 / 5,0
Funkreichweite (m)	10-30 Meter, in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten
Funktionen	Personen-Erkennung, App-Steuerung & Fernzugriff, Tier-Erkennung, Zoom, Intelligente Objektunterscheidung
Gehäusematerial	Kunststoff
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	3
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu) (m)	10
IR-Schwenkfilter	Ja
Kanalbreite (MHz)	20
Kompatibel zu	Smartvest
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibilität	Smartvest Funk-System
Leistungsaufnahme (W)	4
Lieferumfang 01 Beschreibung	ABUS WLAN Außen-Kamera
Lieferumfang 01 Menge	2
Lieferumfang 02 Beschreibung	Netzteil, 5V DC / 2A

Lieferumfang 02 Menge	2
Lieferumfang 03 Beschreibung	Wandhalterung (vorinstalliert)
Lieferumfang 03 Menge	2
Lieferumfang 04 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 04 Menge	2
Lieferumfang 05 Beschreibung	Entnahnehilfe für die SD Karte
Lieferumfang 05 Menge	2
Lieferumfang 06 Beschreibung	Innensechskantschlüssel
Lieferumfang 06 Menge	2
Lieferumfang 07 Beschreibung	Bohrschablone
Lieferumfang 07 Menge	2
Lieferumfang 08 Beschreibung	Antenne
Lieferumfang 08 Menge	2
Lieferumfang 09 Beschreibung	microSD Karte (vorinstalliert)
Lieferumfang 09 Menge	2
Max. Auflösung @ Bildrate	Full HD (1080p) @ 15fps
Max. Betriebstemperatur (°C)	50
Max. Luftfeuchtigkeit (%)	90
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur (°C)	-10
Min. Luftfeuchtigkeit	20
Mindestbeleuchtung (Farbe) (lx)	1
Mit App steuerbar	Ja
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Netzwerkanschluss	RJ-45 Buchse (10/100 Mbit/s)
Netzwerkanschluss WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Optische Wellenlänge (nm)	940
Privatzonen	40x24 Raster
Schutzart IP	66
Sendeleistung	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Sensibilität	-90 dBm
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Spannungsversorgung DC (V)	5
Speichermedium	Micro-SD (bis zu 128GB)
Speicherung	Micro SD-Karte

Standort	Außenbereich
Steckertyp	Hohlstecker: 3,5 x 1,35 mm
Stromversorgung	Netzteil
System	Vernetzt
Tag-/Nachtumschaltung	Auto
Technologie	Netzwerk
Verschlüsselung	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Video Content Analyse (VCA)	Mensch- / Tier- / Fahrzeugerkennung
Videokomprimierung	H.264
Vor-/Nachalarmspeicher	bis zu 3 Sek.
Weißabgleich	AWB

Technische Daten - ABUS WLAN Außen-Kamera

Abmessungen (mm)	167 x 48 x 80
Alarmierung	Push-Benachrichtigung / E-Mail
Anzahl Benutzer	3
Artikelprogramm	Comfort
Audio Bitrate	16 Kbit/s
Audio Kompression	AAC
Audioeingang	Mikrofon
Auflösungsmodi	Full HD (1080p) / VGA (480p)
Aufnahmemodi	Manuell / Bewegungserkennung
Automatische Blendensteuerung	Ja
Basis Ereignis	Hardware Objekterkennung + Bewegungsmaske
Bildaufnehmer	1/2.8" CMOS
Blende	F2.0
Brennweite (mm)	4,1
Einsatzbereiche	Außenbereich
Frequenzbereich (GHz)	2,400 -2,485 / 5,0
Funkreichweite (m)	10-30 Meter, in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten
Funktionen	Personen-Erkennung
Gehäusematerial	Kunststoff
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	3
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu) (m)	10

IR-Schwenkfilter	Ja
Kanalbreite (MHz)	20
Kompatibel zu	Smartvest
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibilität	Smartvest Funk-System
Leistungsaufnahme (W)	4
Lieferumfang 01 Beschreibung	ABUS WLAN Außen-Kamera
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Netzteil, 5V DC / 2A
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Wandhalterung (vorinstalliert)
Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 04 Menge	1
Lieferumfang 05 Beschreibung	Entnahmehilfe für die SD Karte
Lieferumfang 05 Menge	1
Lieferumfang 06 Beschreibung	Innensechskantschlüssel
Lieferumfang 06 Menge	1
Lieferumfang 07 Beschreibung	Bohrschablone
Lieferumfang 07 Menge	1
Lieferumfang 08 Beschreibung	Antenne
Lieferumfang 08 Menge	1
Lieferumfang 09 Beschreibung	microSD Karte (vorinstalliert)
Lieferumfang 09 Menge	1
Max. Auflösung @ Bildrate	Full HD (1080p) @ 15fps
Max. Betriebstemperatur (°C)	50
Max. Luftfeuchtigkeit (%)	90
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur (°C)	-10
Min. Luftfeuchtigkeit	20
Mindestbeleuchtung (Farbe) (lx)	1
Mit App steuerbar	Ja
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP

Netzwerkanschluss	RJ-45 Buchse (10/100 Mbit/s)
Netzwerkanschluss WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Neu	Ja
Optische Wellenlänge (nm)	940
Privatzonen	40x24 Raster
Schutzart IP	66
Sendeleistung	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Sensibilität	-90 dBm
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Spannungsversorgung DC (V)	5
Speichermedium	Micro-SD (bis zu 128GB)
Speicherung	Micro SD-Karte
Standort	Außenbereich
Steckertyp	Hohlstecker: 3,5 x 1,35 mm
Stromversorgung	Netzteil
System	Vernetzt
Tag-/Nachtumschaltung	Auto
Technologie	Netzwerk
Verschlüsselung	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Video Content Analyse (VCA)	Mensch- / Tier- / Fahrzeugerkennung
Videokomprimierung	H.264
Vor-/Nachalarmspeicher	bis zu 3 Sek.
Weißabgleich	AWB