


ABUS Security Center

ABUS AirSecure C02WM110 + Kohlenmonoxid-Warmmelder

Artikelnummer: C02COWMS | EAN: 4043158239041



Produktvorteile

- Set bestehend aus 1 x Kohlendioxid-Warmmelder ABUS Air Secure C02WM110 und 1 x Kohlenmonoxid-Warmmelder C0WM370
- Beide Melder zur Wand- oder Standmontage geeignet
- Der CO2 Melder detektiert hohe Kohlendioxid-Konzentrationen in Innenräumen und zeigt zudem Temperatur- und Luftfeuchtigkeit an
- Anzeige der CO2 Konzentration über OLED-Display mit Datums- und Zeitanzeige sowie LED-Farbindikation der aktuellen Luftqualität
- Der CO2-Sensor erreicht eine Lebensdauer von bis zu 10 Jahren
- Der CO-Melder warnt bereits vor geringen Kohlenmonoxid-Konzentrationen
- Der CO-Melder ist besonders geeignet für den Einsatz in Räumen mit Verbrennungseinrichtungen (offener Kamin, Gasterne, Gasherde, Durchlauferhitzer etc.)

Sicherheit im Doppelpack: Dein Schutz vor unsichtbaren Gefahren

Die Melder des Sets warnen vor den gängigsten Gefahren in geheizten Innenräumen: erhöhten Werten an Kohlenmonoxid und -dioxid. Kohlenmonoxid entsteht u.a., wenn Gas, Holz oder Kohle unvollständig verbrennen, also z.B. in Heizungsanlagen, Gasherden oder Kaminen. Das unsichtbare und geruchlose Gas kann zu Vergiftungen führen. Erhöhte Kohlendioxidwerte ergeben sich in Innenräumen meist aus fehlender Ventilation und können durch regelmäßiges Lüften leicht normalisiert werden.

Kohlenmonoxid-Werte werden durch den ABUS C0WM370 zuverlässig überwacht und bereits bei geringen, aber dennoch gesundheitsschädlichen CO-Konzentrationen in der Raumluft gemeldet. Das passiert über einen 85 Dezibel lauten Alarmton und zusätzlich einer optischen Warnanzeige. Der Warmmelder ist nach EN 50291-1:2018 geprüft und verfügt über einen elektrochemischen Sensor mit einer Lebensdauer von bis zu 10 Jahren.

Kohlendioxid-Werte misst du mit dem ABUS AirSecure: er warnt dich bei erhöhten CO₂-Konzentrationen und zeigt auch Temperatur und Luftfeuchtigkeit an. Damit beugst du Unwohlsein, Kopfschmerzen und einer zu hohen Anzahl an Aerosolen im Raum vor. Der Sensor des Airsecure verfügt über eine Lebensdauer von bis zu 10 Jahren. Neben dem großen OLED-Display ist eine LED-Farbanzeige sowie ein akustischer Alarm integriert.

Beide Melder können wahlweise an der Wand montiert oder mobil auf Tischen, Kommoden oder Ähnlichem platziert werden.

Im Vergleich zum Einzelkauf sparst du beim Erwerb des Sets.

Technische Daten - ABUS AirSecure C02WM110 + Kohlenmonoxid-Warnmelder

Lieferumfang 01 Beschreibung	ABUS AirSecure C02WM110
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Micro-USB-Kabel
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Netzteil 5V / 1A
Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	Bedienungsanleitung
Lieferumfang 04 Menge	1
Lieferumfang 05 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 05 Menge	1
Lieferumfang 06 Beschreibung	CO-Warnmelder
Lieferumfang 06 Menge	1
Lieferumfang 07 Beschreibung	Bedienungsanleitung
Lieferumfang 07 Menge	1
Lieferumfang 08 Beschreibung	Schraube
Lieferumfang 08 Menge	2
Lieferumfang 09 Beschreibung	Dübel
Lieferumfang 09 Menge	2
Lieferumfang 10 Beschreibung	Batterie
Lieferumfang 10 Menge	2

Technische Daten - ABUS AirSecure C02WM110

Anzeige	OLED-Display
Batterie - Typ	1000 mAh 3.7 V Li-ion Battery
Batterieart	Fest eingebaut
Bruttogewicht (kg)	0,273
Einsatzzweck	Gaswarnmelder
Farbe	weiß
Lieferumfang 01 Beschreibung	ABUS AirSecure C02WM110
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Micro-USB-Kabel
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Netzteil 5V / 1A
Lieferumfang 03 Menge	1

Lieferumfang 04 Beschreibung	Bedienungsanleitung
Lieferumfang 04 Menge	1
Lieferumfang 05 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 05 Menge	1
Max. Betriebstemperatur (°C)	40
Max. Luftfeuchtigkeit (%)	95
Min. Betriebstemperatur (°C)	-10
Produkt	Standalone Rauchwarnmelder

Technische Daten - Kohlenmonoxid-Warnmelder

Batterie - Typ	1,5 V
Batterieart	Auswechselbar
Breite (mm)	85
Bruttogewicht (kg)	0,232
Einsatzzweck	Gaswarnmelder
Höhe (mm)	37
Lieferumfang 01 Beschreibung	CO-Warnmelder
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Bedienungsanleitung
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Schraube
Lieferumfang 03 Menge	2
Lieferumfang 04 Beschreibung	Dübel
Lieferumfang 04 Menge	2
Lieferumfang 05 Beschreibung	Batterie
Lieferumfang 05 Menge	2
Länge (mm)	98
Schalldruck (dB)	85
Statusanzeige	Ja