

ABUS Security Center

Mini-Rauchwarnmelder 10 Jahre 3-er Set

Artikelnummer: GRWM30600B | EAN: 4043158239126



Produktvorteile

- Empfohlene Einsatzorte: Schlafräume, Wohnräume, Kinderzimmer und Flure
- Qualitätsgeprüft nach Q (vfdB 14/01)
- 10 Jahre Batterielebensdauer – warnt bei schwacher Batterie
- 3 V Lithiumbatterie, fest verbaut
- Warnt zuverlässig vor lebensgefährlicher Rauchentwicklung
- Großflächige Prüftaste zum manuellen Selbsttest und Testalarmierung
- Kompakte Bauform und ansprechendes Design

Rechtzeitige Warnung vor lebensgefährlichem Brandrauch

Über 500 Menschen in Deutschland sterben jährlich an den Folgen eines Feuers, 95 % davon durch giftigen Rauch.

Da auch der Geruchssinn nachts schläft, wachen die meisten erst auf, wenn es zu spät ist: Durch den dichten Rauch verlieren Betroffene die Orientierung und können sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen – die giftigen Rauchgase führen bereits nach drei Atemzügen zur Bewusstlosigkeit – und innerhalb kurzer Zeit zum Tod. Die meisten Brände entstehen nicht durch Fahrlässigkeit: Technische Defekte wie Kabelbrand gehören zu den Hauptursachen, die jederzeit ohne Vorwarnung eintreten können. Der Mini-Rauchwarnmelder 10 Jahre ist mit der Bestnote „Gut“ (2,2) beim Rauchmeldertest der Stiftung Warentest (Heft 1/2018) ausgezeichnet worden. Der photoelektrische Melder zeichnet sich zudem durch sein sehr kompaktes Design aus. Er erkennt kleinste Rauchpartikel und warnt Bewohner mit einem lautstarken Alarm frühzeitig und effektiv vor einem entstehenden Brand. Der Erfassungsbereich ist bis zu 40 m² groß und beschränkt sich auf den Raum, in dem er montiert ist. Unerwünschte Alarme (z. B. durch Staub oder Wasserdampf) können einfach und unkompliziert mittels Drucks auf die großflächige Prüftaste stumm geschaltet werden. Eine fest verbaute 3-V-Lithium-Batterie garantiert zuverlässige Funktion und lange Lebensdauer. Die ordnungsgemäße Funktion sollte regelmäßig mittels Drucks auf die Testtaste geprüft werden. Fehlfunktionen oder eine schwache Batterie werden akustisch

und optisch signalisiert.

Technische Daten - Mini-Rauchwarnmelder 10 Jahre 3-er Set

Abmessungen (mm)	33x70
Anzeige	LED
Batterie - Typ	3 V Lithium (fest verbaut)
Batterieart	Fest eingebaut
Detektionsverfahren	Photoelektrische Reflexion
Einsatzzweck	Rauchwarnmelder
Farbe	weiß
Gehäusematerial	ABS
Lieferumfang 01 Beschreibung	Mini-Rauchwarnmelder 10 Jahre
Lieferumfang 01 Menge	3
Lieferumfang 02 Beschreibung	Batterie (Lithium, fest verbaut)
Lieferumfang 02 Menge	3
Lieferumfang 03 Beschreibung	Bedienungsanleitung
Lieferumfang 03 Menge	3
Lieferumfang 04 Beschreibung	Magnet-Befestigungsset
Lieferumfang 04 Menge	3
Montageart	Magnethalterung (Kleben)
Montageort	Decke
Norm	EN 14604:2005 + AC:2008; vfdb 14/01:2010-05; VDS3131:2010-05; Q
Produkt	Standalone Rauchwarnmelder
Sensortyp	Photodiode
Spannungsüberwachung	Ja
Statusanzeige	Ja
Zertifizierungen	Q-Label

Technische Daten - Mini-Rauchwarnmelder 10 Jahre

Abmessungen (mm)	33x70
Anzeige	LED
Batterie - Menge	1
Batterie - Typ	3 V Lithium (fest verbaut)
Batterie - max. Batteriebensdauer (Jahr(e))	10
Batterieart	Fest eingebaut
Breite (mm)	70
Detektionsverfahren	Photoelektrische Reflexion

Einsatzzweck	Rauchwarnmelder
Erfassungsbereich Melder (m2) (m²)	40
Farbe	weiß
Gehäusematerial	ABS
Höhe (mm)	33
Lieferumfang 01 Beschreibung	Mini-Rauchwarnmelder 10 Jahre
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Batterie (Lithium, fest verbaut)
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Bedienungsanleitung
Lieferumfang 03 Menge	1
Max. Betriebstemperatur (°C)	40
Max. Luftfeuchtigkeit (%)	90
Montageart	Aufbau
Montageort	Decke
Nettogewicht (kg)	0,078
Norm	EN 14604:2005 + AC:2008; vfdb 14/01:2010-05; VDS3131:2010-05; Q
Produkt	Standalone Rauchwarnmelder
Schalldruck (dB)	85
Sensortyp	Photodiode
Spannungsversorgung DC (V)	3
Spannungsüberwachung	Ja
Statusanzeige	Ja
Stromaufnahme (mA)	70
Stromaufnahme Standby (mA)	0,004
VdS Anerkennungs-Nr.	G 216070
Zertifizierungen	Q-Label

Technische Daten - Magnet-Befestigungsset für Mini-Rauchwarnmelder

Abmessungen (mm)	50x6
Breite (mm)	50
Einsatzzweck	Rauchwarnmelder
Farbe	grau
Höhe (mm)	6
Lieferumfang 01 Beschreibung	Magnet-Befestigungsset für Mini-Rauchwarnmelder



Security Tech Germany

Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Bedienungsanleitung
Lieferumfang 02 Menge	1
Max. Betriebstemperatur (°C)	50
Max. Luftfeuchtigkeit (%)	90
Montageart	Decke
Nettogewicht (kg)	0,04